



PANORAMICA:

Scopri una connessione più profonda con il computer per immersioni con funzioni smartwatch Descent Mk3 o Mk3i. Realizzata appositamente per i subacquei, la serie combina un luminoso display AMOLED da 1,2" o 1,4" con lenti in zaffiro antigraffio, cassa resistente alle immersioni fino a 200 metri e pulsanti induttivi a tenuta stagna. Tutti i modelli sono dotati di molteplici modalità di immersione subacquee con bombole, sia ricreative che tecniche, e apnea; sono dotati di un nuovissimo tool di preparazione all'immersione, sviluppato da Garmin, che mostra come fattori quotidiani quali il sonno, l'esercizio fisico, lo stress e il jet lag possano influenzare la salute generale del corpo: in questo modo puoi prendere decisioni più consapevoli quando pianifichi le tue immersioni. La versione Mk3i è dotata della tecnologia sonar SubWave™ per la comunicazione da subacqueo a subacqueo tramite messaggi preimpostati (disponibile a breve tramite aggiornamento software¹), supporta anche il monitoraggio della pressione delle bombole, della profondità e della distanza (quest'ultima disponibile a breve tramite aggiornamento software¹) per un massimo di otto subacquei, quando associato con il ricetrasmittitore Descent T2 (acquistabile separatamente). Una torcia a LED integrata (solo nelle versioni da 51 mm) ti consente di pinneggiare in condizioni di scarsa illuminazione, sopra o sott'acqua. Le mappe DiveView™ offrono le linee batimetriche e oltre 4.000 siti di immersione per aiutarti a scoprire i luoghi migliori dove immergerti e a orientarti.



Descent Mk3 | 43 mm



Descent Mk3i | 43 mm



Descent Mk3i | 51 mm



Descent T2

CARATTERISTICHE SALIENTI:

NOVITÀ	COMPUTER SUBACQUE CON FUNZIONI SMARTWATCH	Un computer da immersione con funzioni smartwatch dotato di uno straordinario display touchscreen AMOLED da 1,2" o 1,4", resistente ai graffi con lente in vetro zaffiro e lunetta da 43 mm o 51 mm.
NOVITÀ	RESISTE FINO A 200 METRI	Il design Dive-First con cassa resistente a immersioni fino a 200 metri, con include pulsanti a induzione in metallo e molteplici modalità di immersione per attività ricreative e tecniche.
NOVITÀ	INTEGRAZIONE ARIA (SOLO MK3i)	Associa i computer per immersioni Descent Mk3i al nostro ricetrasmittitore Descent T2 transceiver (acquistabile separatamente) per il monitoraggio della pressione su un massimo di 8 bombole tramite la rete dati sonar SubWave™
NOVITÀ	NETWORK SONAR SUBWAVE (SOLO MK3i)	La tecnologia sonar SubWave avanzata offre la possibilità di scambiare messaggi preimpostati da subacqueo a subacqueo (disponibile a breve tramite aggiornamento software ¹) fino a 30 metri, nonché di monitorare la pressione della bombola, la profondità e la distanza (disponibile a breve tramite aggiornamento software ¹) per un massimo di otto subacquei entro un raggio di 10 metri, se abbinato al ricetrasmittitore Descent T2 (acquistabile separatamente).
NOVITÀ	TORCIA LED INTEGRATA (SOLO 51 MM)	I computer da immersione Descent Mk3i - 51 mm sono dotati di una torcia LED integrata con intensità variabili e modalità stroboscopiche che offrono una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, sopra o sotto l'acqua, e forniscono un raggio luminoso e costante a luce rossa o bianca.
NOVITÀ	DIVE READINESS	Uno strumento di preparazione all'immersione, sviluppato da Garmin, mostra come fattori quotidiani come il sonno, l'esercizio fisico, lo stress e il jet lag possono influenzare la preparazione generale del tuo corpo alle immersioni; così, in definitiva, puoi prendere decisioni più informate quando pianifichi le tue immersioni (i dati presentati sono da intendersi come una stima derivante delle metriche tracciate).
NOVITÀ	MAPPE DIVEVIEW™	Le mappe a colori DiveView al tuo polso offrono contorni batimetrici e più di 4.000 siti di immersione per aiutarti a scoprire nuovi luoghi in cui immergerti e divertirti.
NOVITÀ	TECNOLOGIA SATIQ™	Con la tecnologia SatIQ otterrai una precisione di posizionamento superiore con il GPS multi-banda ottimizzando al tempo stesso la durata della batteria.
NOVITÀ	MODALITÀ LUME	La modalità lume favorisce la leggibilità grazie a un sensore di luce ambientale che conferisce una luminescenza verde al quadrante dell'orologio in condizioni di scarsa illuminazione.
NOVITÀ	DURATA BATTERIA	Le versioni Descent Mk3/Mk3i - 43 mm garantiscono fino a 30 ore in modalità immersione e fino a 10 giorni in modalità smartwatch. Le versioni Descent Mk3i - 51 mm garantiscono fino a 66 ore in modalità immersione e fino a 25 giorni in modalità smartwatch.
	MODALITÀ IMMERSIONE	Offre molteplici modalità di immersione, da quelle a gas singolo e multiplo (inclusi nitrox e trimix), alle modalità profonditàmetro, apnea, caccia in apnea e rebreather a circuito chiuso. Aggiungi schermate aggiuntive personalizzate per ciascuna modalità di immersione per ottenere i campi dati che desideri visualizzare.
	REGISTRO IMMERSIONI	La funzione registro immersioni si sincronizza automaticamente con l'app Garmin Dive™ sul tuo smartphone compatibile, consentendoti di condividere e rivedere dati, tenere traccia dell'attrezzatura, pubblicare foto, prendere appunti e altro ancora.
	GARMIN DIVE APP	Associa l'app Garmin Dive al computer per immersioni Descent Mk3 per sincronizzare e caricare automaticamente i registri delle immersioni. Ulteriori dettagli sono disponibili a pagina 6.
	GPS DI SUPERFICIE	Tieni traccia dei tuoi punti di ingresso e di uscita ² grazie alla tecnologia GPS multibanda .
	BUSSOLA SUBACQUEA	Muoviti facilmente anche sott'acqua grazie alla bussola subacquea a 3 assi integrata.
	PUNTI DI RIFERIMENTO	Utilizza il GPS per navigare in superficie verso un sito di immersione.
	VARIOMETRO	Il variometro ti aiuta a monitorare le velocità di discesa e risalita in apnea attraverso avvisi acustici e vibrazioni.
	DATI MAREE	Rimani aggiornato sulle condizioni del mare associando il tuo computer per immersioni Descent Mk3 al tuo smartphone compatibile .
	COMPATIBILITÀ INREACH®	Associa il tuo dispositivo inReach³ e utilizza la sua custodia subacquea per comunicare anche quando ti trovi in mezzo al mare
	MULTI-SPORT	Utilizza i profili attività precaricati per trail running, nuoto, corsa, ciclismo, escursionismo, canottaggio, sci, golf e altro ancora. Puoi anche utilizzare il profilo surf per registrare il numero di onde surfate, la velocità massima raggiunta, la distanza percorsa e altro ancora.
	ALLENAMENTI AVANZATI	Visualizza metriche di allenamento avanzate ⁴ tra cui dinamiche di corsa, VO2 max , tempi di recupero , endurance score, hill score e molto altro ancora
	SALUTE E BENESSERE	Ottieni il monitoraggio della salute e del benessere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con il sensore cardio⁴ da polso, che offer un monitoraggio avanzato del sonno⁴ , della respirazione e dell'ossigenazione ⁵ del sangue. Ottieni suggerimenti sui tuoi allenamenti quotidiani , e sulle problematiche causate dai jet lag .
	NAVIGAZIONE E ORIENTAMENTO	Utilizza le mappe TopoActive , le mappe SkiView™ e la tecnologia PacePro™. Ottieni percorsi con indicazioni passo-passo, e l'altimetro, il barometro e la bussola elettronica a 3 assi.
	FUNZIONI SMART	Indossabile tutto il giorno, offre connessione in tempo reale con il tuo smartphone compatibile, funzionalità di sicurezza e monitoraggio, notifiche smart, archiviazione di brani musicali, pagamenti wireless Garmin Pay , Connect IQ™ e molto altro ancora.

SERIE DESCENT™ Mk3 Computer subacquee e smartwatch multisport

DESCENT™ T2 Trasmittitore per integrazione aria

SCHEDA PRODOTTO

INTEGRAZIONE ARIA⁷

(SOLO MODELLI MK3)



MESSAGGI¹

(SOLO MODELLI MK3i)




IMMERSIONE



DIVE READINESS



MODALITÀ IMMERSIONE



MAPPA DIVEVIEW™



REGISTRO IMMERSIONI




BUSSOLA SUBACQUEA



MODALITÀ APNEA



LISTA ATTIVITÀ



INREACH®



MAPPE TOPO



TORCIA LED (SOLO MODELLI 51 MM)



TABELLA COMPARATIVA:

	Descent Mk3 43 mm	Descent Mk3i 43 mm	Descent Mk3i 51 mm	Descent Mk25 43 mm	Descent Mk2 52 mm	Descent Mk2i 52 mm
Dimensioni	43 x 43 x 14.15 mm	43 x 43 x 14.3 mm	51 x 51 x 16.4 mm	43 x 43 x 14.15 mm	52 x 52 x 17.8 mm	52 x 52 x 17.8 mm
Dimensioni schermo	1.2" (30.4 mm) diametro; 390 x 390 pixel	1.2" (30.4 mm) diametro; 390 x 390 pixel	1.4" (35.56 mm) diametro; 454 x 454 pixel	1.2" (30.4 mm) diametro; 240 x 240 pixel	1.4" (35.56 mm) diametro; 280 x 280 pixel	1.4" (35.56 mm) diametro; 280 x 280 pixel
Tipo schermo	Touchscreen AMOLED a colori	Touchscreen AMOLED a colori	Touchscreen AMOLED a colori	MIP (Memory-in-pixel) a colori	MIP (Memory-in-pixel) a colori	MIP (Memory-in-pixel) a colori
Materiale lente	Sapphire	Sapphire	Sapphire	Sapphire	Sapphire	Sapphire
Cinturini QuickFit™	20 mm	20 mm	26 mm	20 mm	26 mm	26 mm
Durata batteria	Smartwatch: Fino a 10 gg GPS: fino a 28 h Immersione: fino a 30 h	Smartwatch: Fino a 10 gg GPS: fino a 28 h Immersione: fino a 30 h	Smartwatch: Fino a 25 gg GPS: fino a 76 h Immersione: fino a 66 h	Smartwatch: Fino a 7 gg GPS: fino a 18 h Immersione: fino a 30 h	Smartwatch: Fino a 16 gg GPS: fino a 48 h Immersione: fino a 80 h	Smartwatch: Fino a 16 gg GPS: fino a 48 h Immersione: fino a 80 h
Impermeabilità	Dive (200 metri)	Dive (200 metri)	Dive (200 metri)	Dive (100 metri)	Dive (100 metri)	Dive (100 metri)
Integrazione aria⁷		Fino a 5 bombole (con T1) Fino a 8 bombole (con T2)	Fino a 5 bombole (con T1) Fino a 8 bombole (con T2)			Fino a 5 bombole (con T1) Fino a 8 bombole (con T2) ⁹
Portata sonar SubWave™⁷		Fino a 10 metri	Fino a 10 metri			Fino a 10 metri
Portata messaggi⁷ (coming soon via software update ¹)		Fino a 30 metri	Fino a 30 metri			
Torcia LED			•			
Modalità lume	•	•	•			
Dive readiness	•	•	•			
Mappa DiveView	•	•	•			
Multi-band GPS²/SatIQ™	•	•	•			
GPS in superficie²/bussola subacquea	•	•	•	•	•	•
Registro immersioni	•	•	•	•	•	•
Compatibile con Garmin Dive™ app	•	•	•	•	•	•
Salvataggio punti in ingresso/uscita	•	•	•	•	•	•
Variometro	•	•	•	•	•	•
Dati maree	•	•	•	•	•	•
Compatibilità inReach³	•	•	•	•	•	•
App sport precaricate	•	•	•	•	•	•
Salute e benessere (metriche avanzate, cardio da polso ⁴ , Pulse Ox ⁵ , monitoraggio del sonno ⁶)	•	•	•	•	•	•
Navigazione e orientamento (navigazione turn-by-turn, mappe TopoActive, PacePro™)	•	•	•	•	•	•
Funzioni smart (notifiche smartphone, musica, Garmin Pay™, Connect IQ™)	•	•	•	•	•	•

SERIE DESCENT™ Mk3 Computer subacquei e smartwatch multisport

DESCENT™ T2 Trasmettitore per integrazione aria

SCHEDA PRODOTTO

VARIANTI PRODOTTO:

DESCENT Mk3 - 43 mm



INCLUDE	PAESE DI ORIGINE	
Descent Mk3 – 43 mm, in acciaio inox con cinturino in silicone fog grey, adattatore extra-lungo fog grey, cavo ricarica USB-C, guida rapida	Fabbricato a Taiwan. Cavo fabbricato a Taiwan o in Cina.	
DESCRIZIONE	CODICE	EAN
Descent Mk3 - 43 mm Acciaio inox con cinturino in silicone fog grey	010-02753-04	753759333034
TIPO DI DISTRIBUZIONE		Esclusiva
DIVIETO VENDITA SU MARKET PLACE		Si

DESCENT Mk3i - 43 mm



INCLUDE	PAESE DI ORIGINE	
Descent Mk3i – 43 mm, in titanio con PVD bronzo e cinturino in silicone french grey, adattatore extra-lungo french grey, cavo ricarica USB-C, guida rapida	Fabbricato a Taiwan. Cavo fabbricato a Taiwan o in Cina.	
DESCRIZIONE	CODICE	EAN
Descent Mk3i - 43 mm Titanio con PVD bronzo con cinturino in silicone french grey	010-02753-14	753759333096
TIPO DI DISTRIBUZIONE		Esclusiva
DIVIETO VENDITA SU MARKET PLACE		Si

INCLUDE	PAESE DI ORIGINE	
Descent Mk3i – 43 mm, in titanio Carbon grey DLC con cinturino in silicone black, adattatore extra-lungo black, cavo ricarica USB-C, guida rapida	Fabbricato a Taiwan. Cavo fabbricato a Taiwan o in Cina.	
DESCRIZIONE	CODICE	EAN
Descent Mk3i - 43 mm Titanio Carbon grey DLC con cinturino in silicone black	010-02753-11	753759333065
TIPO DI DISTRIBUZIONE		Esclusiva
DIVIETO VENDITA SU MARKET PLACE		Si

DESCENT Mk3i - 51 mm



INCLUDE	PAESE DI ORIGINE	
Descent Mk3i – 51 mm, in titanio Carbon grey DLC con cinturino in silicone black, adattatore extra-lungo black, cavo ricarica USB-C, guida rapida	Fabbricato a Taiwan. Cavo fabbricato a Taiwan o in Cina.	
DESCRIZIONE	CODICE	UPC / EAN
Descent Mk3i - 51 mm Titanio Carbon grey DLC con cinturino in silicone black	010-02752-11	753759332907
TIPO DI DISTRIBUZIONE		Esclusiva
DIVIETO VENDITA SU MARKET PLACE		Si

INCLUDE	PAESE DI ORIGINE	
Descent Mk3i – 51 mm, in titanio Carbon grey DLC con bracciale in titanio DLC, cinturino in silicone black, adattatore extra-lungo black, cavo ricarica USB-C, guida rapida	Fabbricato a Taiwan. Cavo fabbricato a Taiwan o in Cina.	
DESCRIZIONE	CODICE	UPC / EAN
Descent Mk3i - 51 mm Titanio Carbon grey DLC con bracciale in titanio	010-02752-14	753759332938
TIPO DI DISTRIBUZIONE		Esclusiva
DIVIETO VENDITA SU MARKET PLACE		Si

DESCENT T2

AGGIUNGI COMUNICAZIONE TRA SUBACQUEI E MONITORAGGIO PRESSIONE BOMBOLA

Ogni respiro, ogni bombola, ogni compagno della tua immersione: monitorali tutti sul tuo polso quando abbinii il ricetrasmittitore [Descent T2](#) al tuo computer per immersioni Descent Mk3i compatibile (acquistabile separatamente).



DESCRIZIONE	CODICE	UPC / EAN	PAESE DI ORIGINE
Descent T2 Ricetrasmittitore per integrazione aria	010-13308-00	753759332433	Fabbricato a Taiwan.
TIPO DI DISTRIBUZIONE			Esclusiva
DIVIETO VENDITA SU MARKET PLACE			Si

SPECIFICHE:

	Descent Mk3 – 43 mm	Descent Mk3i – 43 mm	Descent Mk3/Mk3i – 51 mm
Dimensioni (LxAxP):	43 x 43 x 14.15 mm	43 x 43 x 14.3 mm	51 x 51 x 16.4 mm
Materiale lente:	Sapphire	Sapphire	Sapphire
Materiale lunetta:	Acciaio inox	010-02753-14: Titanio (PVD) 010-02753-11: Titanio (DLC)	Titanio (DLC)
Materiale cassa:	Fibra di polimero rinforzato con fondello in acciaio inox	Fibra di polimero rinforzato con fondello in titanio	Fibra di polimero rinforzato con fondello in titanio
Schermo:	Touchscreen AMOLED a colori Diametro 1.2" (30.4 mm) 390 x 390 pixel	Touchscreen AMOLED a colori Diametro 1.2" (30.4 mm) 390 x 390 pixel	Touchscreen AMOLED a colori Diametro 1.4" (35.56 mm) 454 x 454 pixel
Cinturini QuickFit® :	Include cinturino in silicone nero 20 mm con adattatore extra-lungo Misura cinturino silicone lato fori: 123.9 mm Misura cinturino silicone lato fibbia: 93.5 mm Misura totale cinturino silicone: 217.4 mm Misura adattatore extra-lungo silicone: 262.9 mm	Include cinturino in silicone nero 20 mm con adattatore extra-lungo Misura cinturino silicone lato fori: 123.9 mm Misura cinturino silicone lato fibbia: 93.5 mm Misura totale cinturino silicone: 217.4 mm Misura adattatore extra-lungo silicone: 262.9 mm	010-02752-11: Include cinturino in silicone nero 26 mm con adattatore extra-lungo 010-02752-14: Include cinturino in titanio 26 mm carbon grey DLC, cinturino in silicone nero 26 mm con adattatore extra-lungo Misura cinturino silicone lato fori: 123.9 mm Misura cinturino silicone lato fibbia: 93.5 mm Misura totale cinturino silicone: 217.4 mm Misura adattatore extra-lungo silicone: 262.9 mm
Circonferenza polso:	Cinturino silicone: 128-224 mm Cinturino silicone extra-lungo: 128-360 mm	Cinturino silicone: 128-224 mm Cinturino silicone extra-lungo: 128-360 mm	Cinturino silicone: 135-230 mm Cinturino silicone extra-lungo: 135-355 mm Bracciali titanio: 135-220 mm
Peso:	Mk3 senza cinturino: 53.5 g; Mk3 con cinturino: 72.5 g	Mk3i senza cinturino: 49.3 g; Mk3i con cinturino: 68.3 g	Mk3i senza cinturino: 77.8 g; Mk3i con cinturino silicone: 105.6 g Mk3i con bracciale titanio: 165.9 g
Durata batteria:	Smartwatch: fino a 10 giorni (4 giorni in modalità always-on) Solo GPS: fino a 28 ore (22 ore in modalità always-on) Modalità GPS Expedition: fino a 10 giorni Modalità immersione: fino a 30 ore	Smartwatch: fino a 10 giorni (4 giorni in modalità always-on) Solo GPS: fino a 28 ore (22 ore in modalità always-on) Modalità GPS Expedition: fino a 10 giorni Modalità immersione: fino a 30 ore Modalità immersion con integrazione aria (solo Mk3i): fino a 15 ore	Smartwatch: fino a 25 giorni (10 giorni in modalità always-on) Solo GPS: fino a 76 ore (56 ore in modalità always-on) Modalità GPS Expedition: fino a 24 giorni Modalità immersione: fino a 66 ore Modalità immersion con integrazione aria (solo Mk3i): fino a 40 ore
Tipo batteria:	Ricaricabile agli ioni di litio	Ricaricabile agli ioni di litio	Ricaricabile agli ioni di litio
Impermeabilità:	200 metri	200 metri	200 metri
Tecnologia wireless	Wi-Fi, BLUETOOTH e ANT+	Wi-Fi, BLUETOOTH, ANT+ e SubWave™ (Mk3i only)	Wi-Fi, BLUETOOTH, ANT+ e SubWave™ (Mk3i only)

Trasmettitore Descent T2

Dimensioni (LxHxP):	84.50 x 36.52 x 36.52 mm	Portata trasmissione wireless in superficie:	Fino a 30 m; con tecnologia wireless ANT®
Tipo batteria:	3 V CR123A lithium	Portata trasmissione pressione bombola:	Fino a 10 m
Durata batteria:	Fino a 100 ore	Portata messaggi:	Fino a 30 m; necessita di computer subacqueo Descent Mk3i
Filettatura:	7/16" (20 UNF)	Impermeabilità:	200 metri
Temperatura operativa:	Operatività normale: Da -20 a 60°C In immersione: Da 0 a 40°C Di stoccaggio: Da -30 a 70°C	Pressione:	300 bar (4351 psi)
Frequenza Wireless :	2.4 GHz @ 0 dBm	Intervallo di ispezione:	Ispezionare le parti prima di ogni utilizzo per individuare eventuali danni. Sostituire le parti secondo necessità (a parte la normale usura, le prestazioni non sono influenzate dall'invecchiamento.)

SERIE DESCENT™ Mk3 Computer subacquee e smartwatch multisport

DESCENT™ T2 Trasmittitore per integrazione aria

SCHEDA PRODOTTO

PACKAGING:



	Descent Mk3/Mk3i - 43 mm	Descent Mk3i - 51 mm con cinturino silicone	Descent Mk3i - 51 mm con bracciale titanio	Trasmittitore Descent T2
Dimensioni confezione (LxHxP):	10.0 x 10.0 x 10.0 cm	10.0 x 10.0 x 10.0 cm	10.0 x 10.0 x 10.0 cm	11.8 x 6.2 x 6.8 cm
Peso confezione:	383 g	396 g	455 g	285 g
Dimensioni imballo (LxHxP):	32.7 x 33.9 x 32.7 cm	32.7 x 33.9 x 32.7 cm	32.7 x 33.9 x 32.7 cm	40.3 x 37.8 x 38.4 cm
Peso imballo:	11.8 kg	12.2 kg	13.6 kg	19 kg
Confezioni per imballo:	27	27	27	64

APP COMPATIBILI:

Per maggiori informazioni sulle app compatibili, visita Garmin.com.



GARMIN DIVE™ APP



Scarica l'app Garmin Dive sul tuo [smartphone o tablet](#) compatibile per registrare e condividere le tue attività e trovare nuovi siti di immersione.

Registra le tue immersioni

Registra manualmente dati e statistiche per ogni immersione. Puoi anche condividere il registro delle immersioni e trovare nuovi siti da esplorare.

Strumento Esplora


Utilizza lo strumento Esplora per trovare nuovi siti di immersione, visualizzare la loro popolarità, le condizioni meteorologiche e i registri pubblici delle immersioni di altri utenti. Puoi anche inserire valutazioni e recensioni.

Sincronizzazione automatica

Associa l'app con Descent per sincronizzare e caricare automaticamente i registri delle immersioni.

Analizza ogni immersione

Se associato al computer da immersione Descent, è possibile visualizzare un'analisi dettagliata per ogni attività di immersione, inclusa la profondità massima, il tempo di fondo, i punti di ingresso e di uscita in superficie e altro ancora.



REGISTRA

PREPARA

ESPLORA

CONDIVIDI

GARMIN CONNECT™ APP



FITNESS A PORTATA DI CELLULARE

Sul cellulare o sul Web, Garmin Connect è lo strumento per il monitoraggio, l'analisi e la condivisione delle attività di salute e fitness registrate dal dispositivo Garmin associato.

AB SYNAPSE™ - GARMIN APP



Crea e invia facilmente profili balistici personalizzati a un dispositivo Garmin compatibile. Hai accesso completo alla libreria Applied Ballistics® che contiene le caratteristiche di oltre 1.200 proiettili

CONNECT IQ™ STORE APP



PERSONALIZZA IL TUO DEVICE

Connect IQ Store è la tua fonte all-in-one per personalizzare i dispositivi Garmin compatibili con download gratuiti di app, widget, quadranti, campi dati, servizi di streaming musicale e altro ancora.

GARMIN EXPLORE™ APP



MAPPA, TRACCIA, SINCRONIZZA

Questa app all-in-one è pensata sia per gli avventurieri off-the-grid che per gli appassionati di attività all'aperto. Scarica sul tuo smartphone compatibile in modo da poter pianificare, navigare e rivedere la tua prossima grande avventura.

GARMIN GOLF™ APP



CONNETTITI, CONFRONTATI E COMPETI

Dai a ogni round un'atmosfera da torneo gareggiando con altri giocatori di golf su oltre 43.000 campi in tutto il mondo

PRODOTTI COMPATIBILI:

INREACH® MINI 2
COMUNICATORE SATELLITARE



DIVE CASE
PER INREACH MINI 2
(ACQUISTABILE SEPARATAMENTE)

INREACH® MESSENGER
COMUNICATORE SATELLITARE



HRM-PRO™ PLUS
FASCIA CARDIO



INDEX™ S2
BILANCIA SMART



Visita Garmin.com per maggiori informazioni

ACCESSORI COMPATIBILI:

	CODICE	EAN	DESCRIZIONE	IMMAGINE
NEW Caricabatteria USB-C	010-13318-00	0753759329495	Ricarica il tuo smartwatch e trasferisci i dati utilizzando la porta USB del tuo computer. Questo cavo si accoppia anche con l'adattatore 220V opzionale (venduto separatamente).	
Adattatore 220V / USB-C	010-13304-05	0753759312169	Utilizza questo adattatore di alimentazione per caricare i dispositivi compatibili da qualsiasi presa a muro standard. Questo adattatore è compatibile con cavi USB-C con uscita 5 V/3,0 A per una ricarica rapida.	
Sensore tempe™	010-11092-30	075375993122	Trasmetti i dati della temperatura ambiente in modalità wireless al tuo dispositivo con questo sensore di temperatura wireless. Si aggancia allo zaino, alla giacca o alle scarpe.	

CINTURINI QUICKFIT® 20

Compatibili con Descent Mk3/Mk3i - 43mm

	CODICE	EAN	IMMAGINE
Cinturino in silicone Fog grey (Include adattatore extra-lungo)	010-13358-00	0753759332877	
Cinturino in silicone French grey (Include adattatore extra-lungo)	010-13359-00	0753759332884	

La serie Descent Mk3/Mk3i - 43 mm è compatibile anche con altri cinturini [QuickFit 20](#).

CINTURINI QUICKFIT® 26

Compatibili con Descent Mk3i - 51 mm

	CODICE	EAN	IMMAGINE
Cinturino in silicone Black (Include adattatore extra-lungo)	010-12907-00	0753759257965	
Bracciale in titanio Carbon Grey DLC	010-12580-00	0753759186869	

La serie Descent Mk3/Mk3i - 43 mm è compatibile anche con altri cinturini [QuickFit 26](#).

AD ESAURIMENTO:

DESCENT™ T1

Il trasmettitore Descent T1 non è più in produzione. Potrebbero essere ancora disponibili quantità limitate.



	CODICE	EAN	
Descent T1	010-12811-00	0753759223571	AD ESAURIMENTO

¹ I messaggi subacquei e le funzionalità di rilevamento distanza del subacqueo sono in arrivo. Attendere e installare la versione software 15.70 o successiva.

² Il tracciamento GPS non funziona sott'acqua

³ Acquistabile separatamente; è richiesto un abbonamento satellitare attivo. Alcune giurisdizioni regolano o vietano l'uso di dispositivi di comunicazione satellitare. È responsabilità dell'utente conoscere e seguire tutte le leggi applicabili nelle giurisdizioni in cui è previsto l'utilizzo del dispositivo.

⁴ [Monitoraggio dell'attività e precisione delle metriche di fitness](#)

⁵ Questo non è un dispositivo medico e non è da intendersi come strumento di diagnosi o di monitoraggio medico; info su [Garmin.com/ataccuracy](#). Il pulsossimetro non è presente in tutte le versioni del prodotto

⁶ Se associato ad un [smartphone compatibile](#). Consulta [Garmin.com/safety](#). Funzionalità non disponibile in modalità immersione.

⁷ Quando associato a un trasmettitore Descent T1 o Descent T2 (acquistabile separatamente)

⁸ Necessita di aggiornamento software